

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Pharinex bvba Hoge Haar 24 2970 Schilde	Trihistalex crème
IAin A.1: Wijziging adres Pharinex bvba	Pagina 1 van 4

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Trihistalex crème

Difenhydramine hydrochloride - Cinchocaine hydrochloride - Nicotinamide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Trihistalex crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Trihistalex crème niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Trihistalex crème?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Trihistalex crème?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Trihistalex crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Preparaat met antiallergische, pijnstillende en jeukwerende eigenschappen voor uitwendig gebruik.

Trihistalex kan behulpzaam zijn bij:

- Plaatselijk stillen van de pijn.
- Symptomen behandelen van aandoeningen van allergische aard zoals: jeuk, netelroos, zonnebranduitslag, jeuk in de streek van de aars en de genitaliën.
- Huidreacties na insectenbeten of na aanraking van diersoorten bv. kwallen.

Indien de jeuk van niet-allergische aard is, kan het zijn dat het preparaat niet van nut kan zijn.

2. Wanneer mag u Trihistalex crème niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Trihistalex crème niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Trihistalex crème?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Indien de verschijnselen veroorzaakt worden door een overgevoeligheid of allergie die ontstaat tengevolge van een contact met een stof, moet eerst het contact met deze stof vermeden worden.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Pharinex bvba Hoge Haar 24 2970 Schilde	Trihistalex crème
IAin A.1: Wijziging adres Pharinex bvba	Pagina 2 van 4

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trihistalex crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen gegevens bezorgd.

Trihistalex crème bevat methylparahydroxybenzoesaat en propylparahydroxybenzoesaat. Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Trihistalex crème bevat cetylalcohol en wolvet. Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

3. Hoe gebruikt u Trihistalex crème?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- In een dunne laag op de aangetaste plekken uitsmeren, zo nodig verschillende malen per dag.

Heeft u te veel van Trihistalex crème gebruikt?

Wanneer u te veel van Trihistalex crème heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Trihistalex crème te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Trihistalex crème

Geen gegevens bezorgd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Een overgevoeligheidsreactie ten opzichte van één van de bestanddelen van het preparaat kan voorkomen.
- Er kan ook overgevoeligheid optreden na het aanbrengen van het preparaat en gelijktijdig in de zon lopen. Dit noemt men foto-overgevoeligheid of fotosensibilisatie. Indien dit het geval is, beschermen tegen zonlicht.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Pharinex bvba Hoge Haar 24 2970 Schilde	Trihistalex crème
IAin A.1: Wijziging adres Pharinex bvba	Pagina 3 van 4

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/ 40

B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Trihistalex crème?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C) in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Trihistalex crème?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn difenhydramine hydrochloride 2 g - cinchocaine hydrochloride 1 g - nicotinamide 2 g.
- De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat - titaandioxide - menthol - cetaceum - cetylalcohol - glycerol - polysorbaat 20 - sorbitaan mono-oleaat - wolvetalcoholenzalf - gezuiverd water voor 100 g.

Hoe ziet Trihistalex crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Trihistalex is een olie in water crème. Elke verpakking bevat 20 g.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharinex bvba

Hoge Haar 24

B-2970 Schilde

Fabrikant

KELA Laboratoria NV

Sint-Lenaertseweg 48

B-2320 Hoogstraten

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Pharinex bvba Hoge Haar 24 2970 Schilde	Trihistalex crème
IAin A.1: Wijziging adres Pharinex bvba	Pagina 4 van 4

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE034212

Afleveringswijze

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2018.