

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Desalniettemin dient u Selsun zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.

- *Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.*
- *Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.*
- *Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren.*

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Selsun en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Selsun gebruikt.
3. Hoe wordt Selsun gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Selsun?
6. Aanvullende informatie.

SELSUN, 2,5 % Suspensie.
Seleniumsulfide

De werkzame stof is Seleniumsulfide.

Hulpstoffen zijn Bentonit. - Mononatrii phosphas - Glyceroli monoricini oleas - Ac. citric. - Natrii chloridum - Titanii dioxidum - Olamini laurilsulfas - Alkyldimethylbetainum - Parf. Bush Boake Allen - Aqua ad 100 ml.

REGISTRATIEHOUDER

Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00

Nederland

e-mail : info.belgium@sanofi.com

FABRIKANT

FAMAR NEDERLAND B.V.
Industrieweg 1
Bladel

REGISTRATIENUMMER

BE065195

1. WAT IS SELSUN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

- Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte
Selsun is een suspensie van seleniumsulfide voor uitwendig gebruik; plaatselijk aan te wenden of als shampoo te gebruiken.
Het wordt in een soepele verdeelflacon van 120 ml aangeboden.
- Geneesmiddelengroep of het type van werking
Shampoo tegen roos. Behandeling van pityriasis versicolor.
- De therapeutische indicaties
 - De behandeling van roos
 - De behandeling van pityriasis versicolor.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SELSUN GEBRUIKT ?

Gebruik Selsun niet

- In geval van allergie voor een van de bestanddelen van Selsun.
- Bij een acute huidontsteking, met of zonder vocht.
- Op een recent geheelde huid.

Pas goed op met Selsun

- Selsun heeft een oranje kleur en net als elke andere gekleurde shampoo, kan hij een verkleuring van grijze of witte haren veroorzaken. Om dit te vermijden, het haar na gebruik van Selsun overvloedig spoelen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt.
Gelieve dan ook de rubriek “Gebruik van Selsun in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Selsun in combinatie met voedsel of drank.

Niet van toepassing.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Er werd geen enkele studie terzake verricht; vandaar dat Selsun in deze omstandigheden niet gebruikt mag worden, tenzij het echt noodzakelijk is.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Er werd geen enkele studie terzake verricht; vandaar dat Selsun in deze omstandigheden niet gebruikt mag worden, tenzij het echt noodzakelijk is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Selsun.

Niet van toepassing.

Gebruik van Selsun in combinatie met andere geneesmiddelen

Niet van toepassing.

3. HOE WORDT SELSUN GEBRUIKT?

*Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.*

A. Tegen roos

- Bij de aanvang van de behandeling, Selsun tweemaal per week gedurende twee weken als shampoo gebruiken.
- Vervolgens, éénmaal per week of vaker, als dat nodig mocht blijken.

Werkwijze

1. Het haar goed nat maken met warm water.
2. Het flesje Selsun goed schudden en een volume Selsun gelijk aan 1 of 2 kof-

- fielepel(s) in de handpalm gieten. Het haar krachtig wassen.
3. 2 tot 3 minuten laten inwerken.
 4. Overvloedig spoelen.
 5. Het haar nogmaals met Selsun wassen.
 6. Het haar en de huid die met Selsun in contact kwam, zorgvuldig en overvloedig spoelen.

B. Tegen pityriasis versicolor

Selsun op de aangetaste delen aanbrengen, éénmaal per dag, gedurende 7 dagen.

Werkwijze

1. Het flesje Selsun krachtig schudden.
2. Selsun op de aangetaste delen aanbrengen en daarbij elk contact met de ogen en de slijmvliezen vermijden.
3. Het met behulp van een weinig water doen schuimen.
4. 10 minuten laten inwerken.
5. Overvloedig spoelen.
6. Deze bewerking dagelijks herhalen, gedurende 7 dagen.

Tenzij andersluidend advies van uw geneesheer, Selsun niet bij kinderen gebruiken.

Wat u moet doen wanneer u Selsun vergeet te gebruiken:

Niet van toepassing.

Verschijselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Selsun wordt gestopt:

Niet van toepassing.

Wat u moet doen als u meer van Selsun heeft gebruikt of ingenomen dan u zou mogen:

Wanneer u te veel van Selsun heeft gebruikt of toevallig ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Het seleniumsulfide dat Selsun bevat, is onoplosbaar en bijgevolg weinig giftig. Wie per ongeluk Selsun drinkt, kan last krijgen van misselijkheid en braken, net als bij de inname van detergents. Men moet het braken opwekken; er zal een maagspoeling uitgevoerd worden en desnoods zal er ook een purgeermiddel toegediend worden om het product sneller uit het lichaam te verwijderen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Selsun bijwerkingen hebben.

Er werd melding gemaakt van een gevoelig geworden of een geprikkelde huid; in een dergelijk geval de behandeling stopzetten. Selsun kan de ogen en de slijmvliezen prikkelen, contact hiermee moet dus vermeden worden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U SELSUN?

Selsun buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bijzondere bewaringsvoorschriften

Bewaren beneden 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

De vervaldatum staat op de verpakking na de vermelding "Vervaldatum"; de eerste twee cijfers duiden de maand en de laatste vier het jaar aan.

Het product niet meer gebruiken na deze datum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Afleveringswijze: Vrije aflevering.

De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is 10/2013