

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

### CREMICORT 1 % CREME

Hydrocortisone

#### **Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie**

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

#### **1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

Cremicort Crème bevat als werkzame stof hydrocortisone, een hormoon geproduceerd in de bijnieren (een corticosteroïde).

Cremicort 1 % Crème is een crème, uitsluitend bestemd voor toepassing op de huid.

Cremicort 1 % Crème kan gebruikt worden bij diverse vormen van plots optredende, tijdelijk of voortdurend ontstoken, overgevoelige en jeukende huidaandoeningen, zoals verschillende vormen van allergische huidontstekingen en eczeem.

#### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Voor de behandeling van:

- zweren en wonden
- acne
- huidaandoeningen veroorzaakt door de ziekte tuberculose
- huidaandoeningen veroorzaakt door herpesvirussen
- huidverschrompeling
- huidinfecties veroorzaakt door bacteriën, virussen of schimmels.

Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Gebruik Cremicort Crème niet op de oogleden of op de slijmvliezen.

Gebruik Cremicort Crème niet onder een afsluitend verband.

Het is belangrijk om de laagste dosis te gebruiken die de symptomen onder controle houdt.  
Stop de behandeling wanneer er irritatie optreedt op de plaats van gebruik.

Gebruik een aangepast middel tegen schimmels of bacteriën wanneer er een infectie aanwezig is. Stel het gebruik van Cremicort Crème uit tot wanneer de infectie verdwenen is. Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “*Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?*” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u nog naast Cremicort 1 % Crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

#### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Er zijn geen gegevens bekend over interacties met voedsel en drank.

#### **Zwangerschap en borstvoeding**

Vermijd het gebruik van Cremicort Crème tijdens de zwangerschap.

Tijdens de borstvoedingsperiode dient het gebruik van Cremicort 1 % Crème te worden opgevolgd door uw arts.

Wilt u zwanger worden, ben u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Cremicort 1 % Crème op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

#### **Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden**

Cetostearylalcohol en sorbinezuur kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken. Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken..

### **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Gebruikelijke dosis**

Breng Cremicort Crème tweemaal per dag aan op de geïrriteerde huid en masseer de huid tot de crème is opgenomen. Gebruik per week niet meer dan de inhoud van één tube (20 gram).

#### **Gebruik bij kinderen**

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u te veel van Cremicort 1 % Crème heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Vermijd langdurige behandeling met Cremicort 1 % Crème, vooral bij jongere kinderen of kinderen die gevoelig zijn voor onderdrukking van de bijnierfunctie of het optreden van Cushing-verschijnselen (symptomen als vetzucht, bloeddrukverhoging, moeheid).

#### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Gebruik Cremicort 1 % Crème verder volgens het gebruikelijke schema.

### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Omdat bij de behandeling met Cremicort 1 % Crème sprake is van een verzorgende therapie, is terugkeer van het huidprobleem na het stoppen van de behandeling mogelijk.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan Cremicort 1 % Crème bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Afwijkingen aan de ogen (cataract of glaucoom)

Aandoeningen van huid en onderhuid

- Verdunning van de huid, met blauwe en rode vlekken en bloeditstoringen, in het gezicht, de huidplooiën van de elleboog- en knieholte of het gebied rond de anus en geslachtsorganen. Dit komt voor bij gebruik gedurende een lange periode en is vaak onomkeerbaar.
- Branderig gevoel, droogheid, ontsteking van de haarzakjes, acneachtige symptomen, infecties, irritatie. Stop de behandeling wanneer er irritatie optreedt.
- Huidontsteking rond de mond, ontkleuring van de huid of toegenomen beharing komen zelden voor.

Vermindering van de botdichtheid

Algemene aandoeningen

- Bij normaal gebruik is er weinig opname van Cremicort Crème doorheen de huid in de bloedbaan, waardoor de kans op algemene ongewenste effecten (andere dan die van de huid) klein is. De kans op algemene ongewenste effecten wordt groter bij gebruik onder een afsluitend verband, gebruik op grote oppervlakken, gebruik van hoge concentraties of bij ontsteking van de huid.
- Zuigelingen en kleine kinderen zijn gevoeliger. De effecten zijn groeivertraging en Cushing-syndroom (met symptomen als vetzucht, bloeddrukverhoging, moeheid).
- Vertraging van de wondgenezing.

Terugkeren van de symptomen is mogelijk na het stoppen van de behandeling, wat kan leiden tot afhankelijkheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.  
Bewaren op kamertemperatuur.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stof in dit middel is hydrocortisone. De crème bevat 1 % hydrocortisone.

De andere stoffen in dit middel zijn cetomacrogol 1000 – cera emul. – cetostearyl alcohol – vloeibare paraffine – vaseline – propyleenglycol – kaliumsorbaat – sorbinezuur – fenoxylethanol – dinatrium edetaat – gezuiverd water.

### **Hoe ziet Cremicort 1% Crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Tube met 20 g of 30g crème.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 – B-1020 B-Brussel

### **Fabrikant**

Medgenix Benelux NV  
Vliegveld 21  
BE-8560 Wevelgem

### **Afleveringswijze**

Vrije aflevering

### **Registratienummer**

BE 133007

**Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2017.**