

## **ANNEXE I**

### **RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

## 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

ALUSPRAY

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Principe actif:

Aluminium pulvis 3 g

### Excipient(s):

Paraffinum Liquidum - Gaz de pétrole liquéfié q.s. ad 1 flacon

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Suspension pour usage externe

## 4. INFORMATIONS CLINIQUES

### 4.1 Espèces cibles

Ruminants, ongulés, porcins, volaille, chiens et chats

### 4.2 Indications d'utilisation spécifiant les espèces cibles

Astringent favorisant la cicatrisation des plaies

### 4.3 Contre-indications

Aucune

### 4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune

### 4.5 Précautions particulières d'emploi

#### Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Agiter fortement l'aérosol avant l'emploi.

#### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Agiter la bombe fortement avant l'emploi. Ne pas percer ou brûler après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Ne pas inhaler la vapeur. A utiliser uniquement dans des pièces bien ventilées. En cas d'avalement, consultez immédiatement un médecin et montrez lui l'étiquette ou l'emballage.

Utilisez le produit uniquement pour les buts auxquels il est destiné.

Ecartez le produit des flammes, des sources d'inflammation ou des étincelles, des sources de chaleur ou des appareils électriques en fonction.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser longtemps, mais exercer plusieurs courtes vaporisations.

#### 4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)

Aucun

#### 4.7 Utilisation en cas de grossesse, de lactation ou de ponte

Pas de contre-indications

#### 4.8 Interactions médicamenteuses et autres

Aucune

#### 4.9 Posologie et voie d'administration

Usage externe

En fonction de la gravité du cas, pulvériser 1 à 2 fois de façon à couvrir la plaie d'une mince couche de poudre.

#### 4.10 Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Sans objet

#### 4.11 Temps d'attente

0 jours

### 5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

*Groupe pharmacothérapeutique*: agents métallique  
*code ATCvet* : QD08AB

#### 5.1 Propriétés pharmacodynamiques

L'aluminium est un agent métallique dont l'activité est la conséquence des facteurs suivants :

- action mécanique : par agression de la peau qui favorise ainsi l'épidermisation par léger tassement des bourgeons charnus
- action bactériostatique
- action de catalyseur dans la synthèse du collagène
- action de précipitation des protéines à l'endroit de la plaie entraînant une augmentation de la vitesse de cicatrisation.

Les excipients permettent la solubilisation de la poudre et sa répartition en pellicule uniforme à la surface de la plaie.

#### 5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques

Ni la poudre d'aluminium, ni la pellicule ne sont résorbées par la peau.

### 6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

**6.1 Liste des excipients**

Paraffinum Liquidum - Gaz de pétrole liquéfié

**6.2 Incompatibilités**

Aucune

**6.3 Durée de conservation**

3 ans

**6.4 Précautions particulières de conservation**

A conserver à température ambiante (15-25°C).

Aérosol sous pression ; protéger contre les rayons solaires ; ne pas exposer aux températures au dessus de 50°C.

Une date de péremption figure sur l'emballage.

**6.5 Nature et composition du conditionnement primaire**

Aluspray est présenté en bombe aérosol de 220 ml contenant 75 g de suspension.

**6.6 Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou des déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter que le produit ne se retrouve dans l'environnement.

**7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VETOQUINOL N.V./S.A.  
Kontichsesteenweg 42  
B - 2630 AARTSELAAR

**8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V116846

**9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

Date de première autorisation : 01/03/81

Date de renouvellement : 07/09/2007

**10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**

Février 2008

## **11. DELIVRANCE**

Libre