

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER**

### **DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,8% CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK**

#### **ENKEL VOOR UITWENDIG GEBRUIK**

#### **Belangrijke informatie over de bestanddelen van Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik**

Dit product bevat chloroxylenol 4,8% w/w als werkzaam bestanddeel; dat kan de huid prikkelen

Het moet voor gebruik verdund worden met water.

#### **Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw apotheker.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### **In deze bijsluiter**

1. Wat is Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik gebruikt
3. Hoe wordt Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik
6. Aanvullende informatie

#### **1. WAT IS DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,8% CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT**

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik vormt na verdunning in water een melkachtige oplossing. Het is een topisch ontsmettingsmiddel dat wordt gebruikt om kleine wondjes zoals snijwonden, schrammen en insectenbeten te reinigen.

Het is geconcentreerd en moet verdund worden voor gebruik.

**Gebruik Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik niet onverdund**

## **2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,8% CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK GEBRUIKT**

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 maanden.

### **Gebruik Dettolmedical niet**

- als u eczeem hebt (een droge, schilferige huidziekte)
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor chloroxylenol of één van de andere bestanddelen van Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik.

Niet gebruiken rond de ogen, de oren, de neus of mond.

Niet gebruiken op grote delen van het lichaam of op een gevoelige huid.

Bij inslikken spoel de mond en drink veel water of melk. In geval van accidenteel contact met de ogen, oren, neus of mond, goed spoelen met een grote hoeveelheid koud water. In beide gevallen moet een arts geraadpleegd worden.

Indien onverdund gebruikt, de huid wassen en een arts raadplegen als een huidreactie optreedt.

### **Gebruik met andere geneesmiddelen**

Aangezien er geen specifieke studies werden uitgevoerd, verdient het geen aanbeveling Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik samen met een ander topisch product te gebruiken.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap onder medisch toezicht. Het wordt niet aanbevolen Dettolmedical aan te brengen op de huid van de borsten tijdens borstvoeding.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

## **3. HOE WORDT DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,8% CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK GEBRUIKT**

Enkel voor gebruik op de huid.

Snijwonden, beten, schaafwonden en insectenbeten – Verdun 50 ml Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat met water tot 1 l (een 1/20-verdunning) en was de aangetaste plaats met die oplossing.

Bedek met een droog kompres of verband.

Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 maanden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

#### **Wat u moet doen als u meer van Dettolmedical heeft ingenomen dan u zou mogen**

Wanneer u meer Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik heeft ingenomen dan nodig, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

#### **Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dettolmedical in te nemen**

Niet van toepassing.

#### **Als u stopt met het innemen van Dettolmedical**

Niet van toepassing.

### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Deze bijwerkingen zijn:

-Zeer zelden (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 mensen).

Er zijn huidreacties opgetreden bij gebruik om huidwonden te reinigen zoals irritatie, uitslag, progressieve degeneratie van de huid, huidzweren op de plaats van applicatie. Ontsteking, ontkleuring van de huid, jeuk, afschilfering en vervelling en een brandend gevoel. Ook werd haaruitval gerapporteerd.

-Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): Allergische reacties, huidsensibilisatie, brandwonden op de toedieningsplaats.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

**België:** Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be), e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

**Luxemburg:** Website: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. HOE BEWAART U DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,8% CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK**

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Na verdunning moet de oplossing onmiddellijk gebruikt worden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

## 6. AANVULLENDE INFORMATIE

### **Wat bevat Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik**

- Het werkzame bestanddeel is chloroxylenol 4,8 mg/100 ml concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik.
- De andere bestanddelen zijn pijnboomolie, isopropylalcohol, castoroliezeep, karamel (E150c) en gezuiverd water

### **Hoe ziet Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik eruit en wat is de inhoud van de verpakking**

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik is een heldere amberkleurige vloeistof. Na verdunning in water wordt het een melkachtige witte oplossing. Het is te verkrijgen in flessen van 125 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml en 1250 ml. ( Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.)

**Afleveringswijze:** Niet voorschriftplichtig.

### **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE343016

BE343025

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA

Researchdreef 20

B-1070 Brussel

#### Fabrikant:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull HU8 7 DS, East Yorkshire, UK  
of

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, NL

### **Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen**

België	Dettolmedical Chloroxylenol 4,8%
Nederland	Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g
Luxemburg	Dettolmedical Chloroxylenol 4,8%

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 04/2019.**