

Bijsluiter: informatie voor gebruiker
DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,8% CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING
VOOR CUTAAN GEBRUIK

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter

1. Wat is Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik vormt na verdunning in water een melkachtige oplossing. Het is een topisch ontsmettingsmiddel dat wordt gebruikt om kleine wondjes zoals snijwonden, schrammen en insectenbeten te reinigen.

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik is geconcentreerd en moet verdund worden voor gebruik.

2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Enkel voor uitwendig gebruik

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 maanden.

Gebruik Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik niet onverdund.

Dit product bevat chloroxylenol 4,8% w/w als werkzaam bestanddeel; dit kan huidirritatie veroorzaken.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

- als u eczeem hebt (een droge, schilferige huidziekte)
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Niet gebruiken rond de ogen, de oren, de neus of mond. Niet gebruiken op grote delen van het lichaam of op een gevoelige huid.

Bij inslikken spoel de mond en drink veel water of melk. In geval van accidenteel contact met de ogen, oren, neus of mond, goed spoelen met een grote hoeveelheid koud water. In beide gevallen moet een arts geraadpleegd worden.

Indien onverdund gebruikt, de huid wassen en een arts raadplegen als een huidreactie optreedt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Aangezien er geen specifieke studies werden uitgevoerd, verdient het geen aanbeveling Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik samen met een ander topisch product te gebruiken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap onder medisch toezicht. Het wordt niet aanbevolen Dettolmedical aan te brengen op de huid van de borsten tijdens borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Dit geneesmiddel bevat geurstof met d-limoneen en sporen van benzylalcohol. D-limoneen en benzylalcohol kunnen allergische reacties veroorzaken. Benzylalcohol kan lichte plaatselijke irritatie veroorzaken.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Enkel voor gebruik op de huid.

Snijwonden, beten, schaafwonden en insectenbeten – Verduin 50 ml Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat met water tot 1 l (een 1/20-verdunning) en was de aangetaste plaats met die oplossing. Bedek met een droog kompres of verband.

Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 maanden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Dettolmedical heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u meer Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik heeft gebruikt dan nodig, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Deze bijwerkingen zijn:

-Zeer zelden (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 mensen): Er zijn huidreacties opgetreden bij gebruik om huidwonden te reinigen zoals irritatie, uitslag, progressieve degeneratie van de huid, huidzweren op de plaats van applicatie. Ontsteking, ontkleuring van de huid, jeuk, afschilfering en vervelling en een brandend gevoel. Ook werd haaruitval gerapporteerd.

-Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): Allergische reacties, huidsensibilisatie, brandwonden op de toedieningsplaats.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via :

België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Postbus 97, 1000 BRUSSEL, Madou, Website: www.eenbijwerkingmelden.be, e-mail: adr@fagg.be

Luxemburg

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273

Luxembourg-Hamm, Tél.: (+352) 2478 5592, e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Na verdunning moet de oplossing onmiddellijk gebruikt worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

- De werkzame stof is chloroxylenol 4,8 mg/100 ml concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik.
- De andere stoffen zijn pijnboomolie, isopropylalcohol, castoroliezeep, karamel (E150(c)) en gezuiverd water

Hoe ziet Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik eruit en wat zit er in een verpakking

Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik is een heldere amberkleurige vloeistof. Na verdunning in water wordt het een melkachtige witte oplossing. Het is te verkrijgen in flessen van 125 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml en 1250 ml. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Afleveringswijze: Niet voorschriftplichtig.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE343016

BE343025

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA

Researchdreef 20

B-1070 Brussel

Fabrikant:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull HU8 7 DS, East Yorkshire, UK

of
RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, NL

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen

| | |
|-----------|----------------------------------|
| België | Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% |
| Nederland | Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g |
| Luxemburg | Dettolmedical Chloroxylenol 4,8% |

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 03/2021