

Module 1.3.1.3 – BE – F	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Sedinal
Goedgekeurd op	Page 1 de 2

Sedinal

COMPOSITION

Le SEDINAL est composé exclusivement d'extraits naturels végétaux. Les plantes ont été stabilisées avant l'extraction, de sorte que les ingrédients thérapeutiques intégraux sont conservés, mais sous forme concentrée.

Les substances actives du SEDINAL sont les suivantes :

- extrait fluide d'aubépine (*Crataegus oxyacantha*)
- extrait fluide de marrube (*Ballota foetida*)
- extrait fluide de passiflore (*Passiflora incarnata*)

PROPRIETES

1. Aubépine (*Crataegus oxyacantha*) : appartient à la famille des rosacées. L'aubépine est un sédatif cardiaque et vasculaire. Ainsi, l'aubépine exerce des effets antispasmodiques et hypotensifs. Les palpitations et les angoisses sont efficacement contrôlées par cet extrait.
2. Marrube (*Ballota foetida*) : appartient à la famille des labiées. L'extrait de cette plante exerce de puissants effets spasmolytiques.
3. Passiflore (*Passiflora incarnata*) : appartient à la famille des passiflorées. L'extrait de cette plante est un calmant du système nerveux. Cet extrait exerce un effet sédatif en cas de troubles de la ménopause, d'états émotifs et d'insomnie.

INDICATIONS

- Troubles nerveux tels que : angoisse, agitation, états émotifs.
- Palpitations, hyperexcitabilité du myocarde.
- Troubles nerveux pendant la ménopause.
- Dyspepsies nerveuses.
- Insomnie.
- Affections associées à des spasmes des muscles lisses.
- En pédiatrie: états de tension, d'angoisses et de nervosité, troubles d'origine nerveuse à composant digestif , certains désordres caractériels, énurésie, sommeil difficile ou agité.

POSOLOGIE

Adultes :

La posologie courante est de 15 à 30 gouttes, trois fois par jour. Les gouttes seront diluées dans l'eau ou dans une boisson sucrée. Le jus d'orange est particulièrement convenable pour la prise du SEDINAL. La prise se produit préférentiellement avant les deux repas principaux et avant le coucher.

Module 1.3.1.3 – BE – F	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Sedinal
Approuvé le	Page 2 de 2

EFFETS SECONDAIRES

Le SEDINAL ne s'accumule pas dans l'organisme.

CONSERVATION

Le flacon doit être refermé immédiatement après chaque usage, toute évaporation pouvant conduire à la formation de dépôts.

PRESENTATIONS

Flacons de 30 ml et de 100 ml.

FORMULE

Crataegi oxyacanth. extract. fluid. 33,3% - Ballotae foetid. extract. fluid. 33,3% - Passiflorae incarnat. extract. fluid. 33,3% - Natr. saccharin. 1g (= 30 gutt.)

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Melisana sa – 1140 Bruxelles

NUMERO D'ENREGISTREMENT

BE 024376