

Module 1.3.1.3	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V., Bosstraat 54 bus 7, B-3560 Lummen	A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten
Versie: Group variation IB	Pagina 1 van 5

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten

Harpagophytum procumbens D.C. en/of H. zeyheri L. Decne

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 8 weken onafgebroken gebruik niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel AtrosanMed is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt toegepast ter verlichting van:

- reumatische of spierpijn
- algemene bewegingspijnen en last in spieren en gewrichten
- rugpijn

De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

Wordt uw klacht na 8 weken onafgebroken gebruik niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u last heeft van zweren in de maag of de twaalfvingerige darm.

Module 1.3.1.3	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V., Bosstraat 54 bus 7, B-3560 Lummen	A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten
Versie: Group variation IB	Pagina 2 van 5

- Indien u jonger bent dan 18 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Raadpleeg uw arts:

- als de klachten verergeren.
- indien u na 8 weken onafgebroken gebruik van A.Vogel AtrosanMed geen verbetering van klachten merkt of wanneer klachten terugkeren.
- als de pijn in de gewrichten samen gaat met het opzwellen of rood worden van het gewricht of met koorts.
- als u hartklachten heeft en A.Vogel AtrosanMed wilt innemen.
- als u galstenen heeft en A.Vogel AtrosanMed wilt innemen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

A.Vogel AtrosanMed niet gebruiken bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast A.Vogel AtrosanMed nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U kunt A.Vogel AtrosanMed samen met andere geneesmiddelen gebruiken.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

A.Vogel AtrosanMed wordt het best ingenomen onmiddellijk na de maaltijd.

Tijdens het gebruik van A.Vogel AtrosanMed kan er gewoon gegeten en gedronken worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van Duivelsklauw bij zwangere vrouwen. Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van A.Vogel AtrosanMed te vermijden tijdens de zwangerschap.

Het is niet bekend of Duivelsklauw in de moedermelk wordt uitgescheiden. A.Vogel AtrosanMed mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In zeldzame gevallen kan A.Vogel AtrosanMed duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. Wanneer dit gebeurt, rijd dan niet of bedien geen machines.

A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe gebruikt u A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten?

Module 1.3.1.3	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V., Bosstraat 54 bus 7, B-3560 Lummen	A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten
Versie: Group variation IB	Pagina 3 van 5

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en oudere personen: neem 1 tablet tweemaal per dag in onmiddellijk na de maaltijd. De dosering kan worden verhoogd tot 2 tabletten tweemaal per dag wanneer er geen beterschap optreedt na 3 tot 5 dagen.

Alleen voor inname via de mond.
Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosering.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Niet voor kinderen en adolescenten onder de 18 jaar.

Heeft u te veel van A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten gebruikt?

Wanneer u te veel van A.Vogel AtrosanMed heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

In het algemeen zijn geen bijverschijnselen te verwachten, wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel AtrosanMed heeft ingenomen.

Bent u vergeten A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten te gebruiken?

Wanneer u de tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra tabletten, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende lichte bijwerkingen kunnen zich voordoen bij gebruik van dit geneesmiddel:

Maagdarmklachten:

- Ongemakken van de maag
- Zich ziek voelen
- Spijsverteringsongemakken zoals misselijkheid of diarree

Andere bijwerkingen:

- Huiduitslag
- Jeuk
- Hoofdpijn
- Duizeligheid

Module 1.3.1.3	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V., Bosstraat 54 bus 7, B-3560 Lummen	A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten
Versie: Group variation IB	Pagina 4 van 5

Stop met de inname indien deze symptomen u ongemak bezorgen. Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer u ongerust bent.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg-afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten?

- De werkzame stof in dit middel is het extract van de wortels van Harpagophytum procumbens (duivelsklauw). Een filmomhulde tablet bevat 480 mg extract (als droog ethanolisch extract) van de wortels van de Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens D.C. en/of H. zeyheri L. Decne). (1,5-3,0:1). Extractiemiddel: ethanol 60%V/V.
- De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, gezuiverd water, silica, colloïdaal silica en magnesiumstearaat (plantaardige oorsprong). De coating van de tablet bestaat uit talk, titaniumdioxide, macrogol en hypromellose.

Hoe ziet A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

A.Vogel AtrosanMed zijn ovale, witte filmomhulde tabletten.

De tabletten zijn verpakt in glazen flesjes met 30, 60 of 120 tabletten.

Module 1.3.1.3	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V., Bosstraat 54 bus 7, B-3560 Lummen	A.Vogel AtrosanMed filmomhulde tabletten
Versie: Group variation IB	Pagina 5 van 5

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder

Biohorma Belgium N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen

Fabrikant

Biohorma BV
P.O. Box 33
NL 8080 AA Elburg
Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder:

Biohorma Belgium N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Tel: 013 35 89 40
e-mail: info@biohorma.be

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Registratienummer

BE-TU488000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2017