

## **B. BIJSLUITER**

**BIJSLUITER****FERRAJECT 200, 200 mg/ml, Oplossing voor injectie voor varkens en runderen****1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND****HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN:**

Dechra Veterinary Products NV  
Achterstenhoek 48  
2275 Lille  
België

**FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE:**

Eurovet Animal Health BV  
Handelsweg 25  
5531 AE Bladel  
Nederland

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

FERRAJECT 200 Oplossing voor injectie voor varkens en runderen  
IJzer (als dextraan)

**3. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN**

1 ml bevat:

Werkzaam bestanddeel:  
IJzer (als dextraan) 200 mg

**4. INDICATIES**

Preventieve en curatieve behandeling van anemie bij jonge biggen en bevordering van de groei bij jonge anemische dieren.

**5. CONTRA-INDICATIES**

Niet gebruiken bij paarden.  
Niet gebruiken bij dieren waar er een absoluut of relatief vitamine E tekort is.  
Niet gebruiken bij dieren met infectieuze anemie.  
Niet gebruiken bij dieren met een overgevoeligheid tegenover het ijzerdextraancomplex.

**6. BIJWERKINGEN**

Bij biggen kunnen uitzonderlijke nevenverschijnselen optreden zoals spierdegeneratie of zelfs dood. Een tekort aan vitamine E of een overmaat aan onverzadigde vetzuren in de voeding predisponeren tot dergelijke reacties.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in de bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

**7. DOELDIERSOORTEN**

Varken (biggen, mestvarkens) en rund (kalveren).

## **8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK**

### Toedieningsweg:

Het diergeneesmiddel is bestemd voor parenterale toediening, bij voorkeur voor diep intramusculaire injectie. Inspuiting in de bilspiers is niet aan te raden.

### Dosering:

Preventief: tegen ferriprievie anemie bij biggen: 1 ml op de derde tot vijfde levensdag.

Curatief: voor oudere dieren, mestvarkens en kalveren: 1 ml per 40 kg lichaamsgewicht.

## **9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

----

## **10. WACHTTIJD**

Vlees n slachtafval: nul dagen.

## **11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Beschermen tegen bevrozing.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

## **12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

### Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

### Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Niet gelijktijdig toedienen met tetracyclines wegens interacties.

### Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Overdosering kan aanleiding geven tot apathie, dyspnee, diarree en coma. Als antidota kunnen chelatoren aangewend worden zoals ethyleen diamine tetra acetaat, diethyleen triamine penta acetaat, desferrioxamine-B en natrium ferrocyanide.

### Onverenigbaarheden:

Bij voorkeur niet combineren met andere diergeneesmiddelen in dezelfde spuit.

## **13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

## **14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

Februari 2020

**15. OVERIGE INFORMATIE**

Verpakkingsgrootten: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Op diergeneeskundig voorschrift.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

BE-V179864