

### **1.3.1.3. Package leaflet**

## **NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**

### **CAMILIA, solution buvable**

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous constatez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- S'assurer auprès d'un professionnel de santé que les symptômes relèvent d'une poussée dentaire s'ils persistent au-delà de 3 jours.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que CAMILIA solution buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CAMILIA solution buvable ?
3. Comment utiliser CAMILIA solution buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CAMILIA solution buvable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. QU'EST-CE QUE CAMILIA solution buvable ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?**

Médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés dans les troubles attribués à la dentition chez le nourrisson.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CAMILIA solution buvable ?**

##### **N'utilisez jamais CAMILIA**

- en cas d'allergie aux substances actives ou à l'autre composant contenu dans ce médicament mentionné à la rubrique 6 ;
- en cas d'allergie à une plante de la famille des Astéracées (Composées).

##### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser CAMILIA.

Ne pas instiller dans l'œil.

Ne pas injecter.

##### **Enfants**

Ce médicament est indiqué chez les nourrissons.

**Autres médicaments et CAMILIA**

Informez votre médecin ou pharmacien si votre nourrisson utilise, a récemment utilisé ou pourra utiliser tout autre médicament.

**CAMILIA avec des aliments et boissons et de l'alcool**

Sans objet.

**Grossesse, allaitement et fertilité**

Non applicable.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Non applicable.

**3. COMMENT UTILISER CAMILIA solution buvable ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Posologie**

3 à 6 unidoses par 24 heures durant 3 à 8 jours.

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, s'assurer auprès d'un professionnel de santé qu'ils relèvent d'une poussée dentaire.

Si vous avez l'impression que l'effet de CAMILIA est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Voie orale.**

- Se laver les mains avant d'utiliser les unidoses.
- Ne pas conserver un récipient unidose après ouverture. Le récipient unidose doit être jeté après chaque usage.


**1. Ouvrir le sachet aluminium.**



**2. Détacher un récipient unidose de la barrette.**



**3. Ouvrir le récipient unidose en tournant l'embout.**



4. Mettre l'enfant en position assise. Verser le contenu du récipient unidosse en pressant légèrement dessus, dans la bouche de l'enfant.



5. Fermer soigneusement le sachet contenant les autres récipients unidoses en repliant le côté ouvert.

Afin d'administrer une solution toujours stérile, utiliser un nouveau récipient unidosse lors de chaque utilisation.

**Si vous avez utilisé plus de CAMILIA que vous n'auriez dû**

Compte tenu de la composition de ce médicament, si vous avez utilisé une double dose, l'effet ne sera pas plus prononcé. Si vous utilisez plus de CAMILIA que vous n'auriez dû, il n'y a pas de risque de survenue d'effets secondaires.

Si vous avez encore des questions, contactez votre médecin, pharmacien ou le Centre Antipoisons (tél. 070/245.245).

**Si vous oubliez d'utiliser CAMILIA**

Ne donnez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de donner.

**Si vous arrêtez d'utiliser CAMILIA**

Aucun effet n'est attendu lors de l'arrêt du traitement.

**Si vous avez d'autres questions** sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans des cas individuels des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous constatez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé  
Division Vigilance  
EUROSTATION II  
Place Victor Horta, 40/ 40  
B-1060 Bruxelles

Site internet: [www.afmps.be](http://www.afmps.be)  
e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER CAMILIA solution buvable?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**Avant ouverture du sachet :** pas de précautions particulières de conservation.

**Après ouverture du sachet :** conserver les récipients unidoses non utilisés dans le sachet.

**Après ouverture du récipient unidose :**

- le produit doit être utilisé immédiatement.
- jeter le récipient unidose après utilisation.
- ne pas le conserver pour une utilisation ultérieure.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP (les deux premiers chiffres indiquent le mois, les quatre suivants l'année.) La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient CAMILIA**

- Les substances actives sont :

Chamomilla vulgaris	9 CH	333,3 mg
Phytolacca decandra	5 CH	333,3 mg
Rheum	5 CH	333,3 mg

pour un récipient unidose de 1 ml.
- L'autre composant est l'eau purifiée.

### **Comment se présente CAMILIA et contenu de l'emballage extérieur**

CAMILIA est une solution buvable présentée, sous forme de barrette de 5 récipients unidoses de 1 ml conditionnée en sachet (aluminium), en boîte de **10, 20 ou 30** récipients unidoses.

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :  
BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
F-69510 Messimy  
France

Fabricant :  
BOIRON  
ZAC des Frênes  
1 rue Edouard Buffard  
F-77144 Montévrain  
France

**Numéro de l'autorisation de mise sur le marché**  
HO-BE440605

**Mode de délivrance**  
Médicament non soumis à prescription médicale.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 21/08/2018**