

NOTICE

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Embrocatio Conformata, 40 mg/g – 70 mg/g, émulsion pour application cutanée

Camphre - essence de térébenthine

Synonyme: Embrocatation

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

- Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin, ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Embrocatio Conformata et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Embrocatio Conformata ?
3. Comment utiliser Embrocatio Conformata ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Embrocatio Conformata ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QU'EMBROCATIO CONFORMATA ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Groupe de médicaments : préparation révulsive et antirhumatismale pour usage topique.

Indications thérapeutiques : présenté comme révulsif en cas d'activité sportive et/ou de douleurs musculaires, neuropathiques, articulaires.

Médicament préfabriqué destiné à être utilisé par le pharmacien d'officine pour les préparations magistrales et officinales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER EMBROCATIO CONFORMATA ?

N'utilisez jamais Embrocatio Conformata

- Si vous êtes allergique au camphre ou à l'essence de térébenthine ou à l'arachide, au soja ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée ou infectée ou en cas d'affection cutanée existante.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses.
- Le camphre (p. ex., une émulsion camphrée) ne peut pas être utilisé dans les narines d'enfants en bas âge.

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Embrocatio Conformata.
- EMBROCATIO CONFORMATA est exclusivement réservé à l'usage externe.

Notice

- Il convient d'éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies ouvertes.
- Le camphre ne peut pas être utilisé dans les narines d'enfants en bas âge : voir plus bas sous « Enfants ».

Enfants

Le camphre ne peut pas être utilisé, par exemple, comme embrocation, dans les narines d'enfants en bas âge : une perte de connaissance immédiate pourrait s'en suivre. EMBROCATIO CONFORMA doit donc être conservé hors de la portée des enfants.

Autres médicaments et Embrocatio Conformata

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Embrocatio Conformata avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Ne pas utiliser EMBROCATIO CONFORMA pendant la grossesse ou l'allaitement, sans en avertir préalablement votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

EMBROCATIO CONFORMA contient de l'huile de soja, du cétéareth-12 et du méthylparahydroxybenzoate (E218).

Ne pas utiliser ce médicament si vous êtes allergique ou hypersensible aux cacahuètes ou au soja. Le **méthylparahydroxybenzoate** peut causer des réactions allergiques (éventuellement retardées). Ce médicament contient du cétéareth-12 qui peut provoquer des réactions cutanées locales (p. ex., une dermatite de contact).

3. COMMENT UTILISER EMBROCATIO CONFORMA ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de cette notice ou de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est :

Usage externe

Agiter le récipient avant usage.

Enduire les muscles avant l'effort sportif ; en cas de douleurs, enduire plusieurs fois par jour la zone douloureuse, selon le besoin.

Utilisation chez les enfants

Le camphre ne peut pas être utilisé dans les narines d'enfants en bas âge : voir plus haut, sous « Enfants ».

Si vous avez utilisé plus d'Embrocatio Conformata que vous n'auriez dû

En cas d'utilisation d'une trop grande quantité d'Embrocatio Conformata, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison (070/245.245).

Enfants : Si votre enfant prend accidentellement Embrocatio Conformata il est important de consulter immédiatement un médecin afin qu'il lui délivre un traitement adéquat. Ne pas provoquer le vomissement.

Symptômes liés à l'utilisation de trop grandes quantités d'Embrocatio Conformia :

En cas d'ingestion accidentelle de quantités trop importantes par voie orale, les symptômes suivants peuvent se produire : sensation locale de brûlure, nausées, vomissements, toux, infection intestinale, céphalée, dyspnée, fièvre, état d'excitation, convulsions, tachycardie, dépression du système nerveux central voire un coma.

La respiration se fait difficile et l'haleine a une odeur caractéristique. Une anurie mécanique (absence de la formation d'urine) peut se produire.

Une utilisation excessive d'EMBROCATIO CONFORMA sur de larges surfaces corporelles ou sur une peau lésée peut également entraîner certains des symptômes susmentionnés.

Mesures en cas d'utilisation de trop grandes quantités :

- Vous devez contacter votre médecin le plus rapidement possible
- Vidange gastrique
- Administration d'un laxatif, p. ex., 30 g de sulfate de sodium dans 250 ml d'eau
- Les convulsions peuvent être contrôlées par injection intraveineuse de 5 ou 10 mg de diapézam ou, si nécessaire, d'un barbiturate à action rapide, comme le thiopentone de sodium.

Si vous oubliez d'utiliser Embrocatio Conformia

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser Embrocatio Conformia

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Des picotements cutanés peuvent être ressentis. Des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire.

Si un de ces effets indésirables devient sévère ou si un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice se produit chez vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables supplémentaires pouvant se produire chez les enfants

Des cas de perte de conscience immédiate ont été signalés chez des enfants après l'utilisation de camphre dans les narines.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/ 40

B-1060 Bruxelles

Site internet : www.afmmps.be

E-mail : patientinfo@fagg-afmmps.be

Notice

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EMBROCATIO CONFORMA?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et à température ambiante (15 – 25°C).

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette après exp. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Embrocatio Conforma

- Les substances actives sont : camphre, essence de térébenthine
- Les autres composants sont : huile de soja, huile volatile de lavande, monostéarate de glycérol, cétéareth-12, méthylparahydroxybenzoate (E218), eau.

Voir section 2.

Aspect d'EMBROCATIO CONFORMA et contenu de l'emballage extérieur

Forme pharmaceutique : émulsion pour application cutanée.

Présentation : bouteille en verre brun de 1L

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Conforma S.A.
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
Belgique
Tél. + 32 9 228 20 00
Fax + 32 9 228 22 62
E-mail : info@conforma.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché : BE170423

Mode de délivrance : délivrance libre

Ce produit est destiné à un usage par le pharmacien d'officine en préparation magistrale et officinale et n'est donc pas délivré en tant que tel au public.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 12/2015

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est octobre 2015